



## StVO-Kennzeichnung

leiten\_ warnen\_ schützen\_

2018

**i** Produktinfo

**Alle Verkehrszeichen aus unserem Programm entsprechen den Vorschriften der StVO.**

Die Abmessungen sowie Ausführungsarten werden nach den Bestimmungen der StVO, der VwV-StVO, des VZKat und den RAL-Gütebedingungen hergestellt. Unsere Verkehrszeichen werden aus Hart-Aluminium (AlMg 2) hergestellt.


Durch die Verarbeitung retroreflektierender Folien erreichen wir eine hohe Farbschärfe mit langer Haltbarkeit.

Die hervorragenden Rückstrahlwerte sorgen für eine gesteigerte Sicherheit.

**Unser Standardprogramm wird in der Ausführung „Typ RA1/C“ geliefert.**


**TYP RA1/C**

- Engineer Grade Folie
- Klasse RA1/C: Nach DIN 67520
- Mindestrückstrahlwert für weiß: Beobachtungswinkel 0,33°, Anleuchtungswinkel 5°, 50 cd/(lx·m<sup>2</sup>)



**TYP RA2/C**

- High Intensity Grade Folie
- Klasse RA2/C: Nach DIN 67520
- Mindestrückstrahlwert für weiß: Beobachtungswinkel 0,33°, Anleuchtungswinkel 5°, 180 cd/(lx·m<sup>2</sup>)



Nr. 101

Gefahrstelle <sup>A</sup>		
Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
SL in cm		
63,0	53.5747	36,40
90,0	53.5748	47,30



Nr. 102

Kreuzung <sup>A</sup>		
Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
SL in cm		
63,0	53.6000	36,40
90,0	53.6001	47,30



Nr. 112

Unebene Fahrbahn <sup>A</sup>		
Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
SL in cm		
63,0	53.5749	36,40
90,0	53.5750	47,30



Nr. 114

Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz <sup>A</sup>		
Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
SL in cm		
63,0	53.6022	36,40
90,0	53.6023	47,30



Nr. 123

Baustelle <sup>A</sup>		
Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
SL in cm		
63,0	53.5739	36,40
90,0	53.5740	47,30



Nr. 133-20

Fußgänger (Aufstellung links) <sup>A</sup>		
Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
SL in cm		
63,0	53.6004	36,40
90,0	53.6005	47,30



Nr. 133-10

Fußgänger (Aufstellung rechts) <sup>A</sup>		
Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
SL in cm		
63,0	53.6002	36,40
90,0	53.6003	47,30



Nr. 138-10

Radfahrer kreuzen <sup>A</sup>		
Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
SL in cm		
63,0	53.6006	36,40
90,0	53.6007	47,30



Nr. 121-10

Einseitig (rechts) verengte Fahrbahn <sup>A</sup>		
Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
SL in cm		
63,0	53.5743	36,40
90,0	53.5744	47,30



Nr. 121-20

Einseitig (links) verengte Fahrbahn <sup>A</sup>		
Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
SL in cm		
63,0	53.5745	36,40
90,0	53.5746	47,30



Nr. 136-20

Kinder (Aufstellung links) <sup>A</sup>		
Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
SL in cm		
63,0	53.5895	36,40
90,0	53.5897	47,30



Nr. 136-10

Kinder (Aufstellung rechts) <sup>A</sup>		
Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
SL in cm		
63,0	53.5894	36,40
90,0	53.5896	47,30

**Material:** Die ersten Ziffern der Bestellnummer beschreiben die Ausführung.  
 53. Aluminium in StVO-Ausführung mit RAL-Gütezeichen, spezifischer Rückstrahlwert RA1  
 57. Aluminium in StVO-Ausführung mit RAL-Gütezeichen, spezifischer Rückstrahlwert RA2



Nr. 205 (Typ 2 = StVO-Empfehlung)

Vorfahrt gewähren! <sup>A</sup>			
Ausführung:	Größe: SL in cm:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
Typ RA1/C	63,0	53.5737	36,40
Typ RA1/C	90,0	53.5738	47,30
Typ RA2/C	63,0	57.5737	59,00
Typ RA2/C	90,0	57.5738	81,30



Nr. 206 (Typ RA2/C = StVO-Empfehlung)

Halt! Vorfahrt gewähren! <sup>A</sup>			
Ausführung:	Größe: B x H in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR
Typ RA2/C	90,0 x 90,0	57.5910	160,50



Nr. 208

Gegenverkehr, Vorrang gewähren! <sup>A</sup>		
Größe: Ø in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR
42,0	53.5725	27,60
60,0	53.5726	40,40



Nr. 222-20

Anwendungsbeispiele, je nach Einsatzort:



Nr. 222-10



Nr. 211-10



Nr. 211-20



Nr. 209-30

Vorgeschriebene Fahrtrichtung <sup>A</sup>			
Ausführung:	Größe: Ø in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR
Typ RA1/C	42,0	53.5735	27,60
Typ RA1/C	60,0	53.5736	40,40
Typ RA2/C	42,0	57.5735	50,20
Typ RA2/C	60,0	57.5736	74,40

Typ RA2/C = StVO-Empfehlung



Nr. 209-10

Vorgeschriebene Fahrtrichtung links <sup>A</sup>		
Größe: Ø in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR
42,0	53.6010	27,60
60,0	53.6011	40,40



Nr. 209-20

Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts <sup>A</sup>		
Größe: Ø in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR
42,0	53.6012	27,60
60,0	53.6013	40,40



Nr. 214-10

Vorgeschr. Fahrtrichtung geradeaus und links <sup>A</sup>		
Größe: Ø in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR
42,0	53.6098	27,60
60,0	53.6099	40,40



Nr. 214-20

Vorgeschr. Fahrtrichtung geradeaus und rechts <sup>A</sup>		
Größe: Ø in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR
42,0	53.6100	27,60
60,0	53.6101	40,40



Nr. 214-30

Vorgeschriebene Fahrtrichtung links und rechts <sup>A</sup>		
Größe: Ø in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR
42,0	53.5969	27,60
60,0	53.5779	40,40



Nr. 239

Sonderweg Fußgänger <sup>A</sup>		
Größe: Ø in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR
42,0	53.6032	27,60
60,0	53.6033	40,40



Nr. 240

Fuß- und Radweg <sup>A</sup>		
Größe: Ø in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR
42,0	53.6034	27,60
60,0	53.6035	40,40



Service



Benötigen Sie ein StVO-Schild, welches Sie hier nicht gefunden haben? Wie z. B. Verkehrszeichen Nr. 215. Bitte fragen Sie an!



Nr. 220-10

Einbahnstraße links <sup>A</sup>		
Größe: B x H in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR
80,0 x 30,0	53.5937	49,30



Nr. 220-20

Einbahnstraße rechts <sup>A</sup>		
Größe: B x H in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR
80,0 x 30,0	53.5938	49,30



Nr. 250

**Verbot Fahrzeuge aller Art** <sup>A</sup>

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
Ø in cm		
42,0	<b>53.5713</b>	<b>27,60</b>
60,0	<b>53.5714</b>	<b>40,40</b>



Nr. 253

**Verbot für Kraftfahrzeuge** <sup>A</sup>

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
Ø in cm		
42,0	<b>53.5731</b>	<b>27,60</b>
60,0	<b>53.5732</b>	<b>40,40</b>



Nr. 254

**Verbot für Radfahrer** <sup>A</sup>

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
Ø in cm		
42,0	<b>53.5727</b>	<b>27,60</b>
60,0	<b>53.5728</b>	<b>40,40</b>



Nr. 259

**Verbot für Fußgänger** <sup>A</sup>

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
Ø in cm		
42,0	<b>53.5733</b>	<b>27,60</b>
60,0	<b>53.5734</b>	<b>40,40</b>



Nr. 262

**Verbot für Fahrzeuge über ang. tatsächl. Gewicht** <sup>A</sup>

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
Ø in cm		
42,0	<b>53.5721</b>	<b>65,10</b>
60,0	<b>53.5722</b>	<b>88,00</b>

Bitte geben Sie das Gewicht an.



Nr. 264

**Verbot für Fahrzeuge über ang. Breite** <sup>A</sup>

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
Ø in cm		
42,0	<b>53.5717</b>	<b>65,10</b>
60,0	<b>53.5718</b>	<b>88,00</b>

Bitte geben Sie die Breite an.



Nr. 265

**Verbot für Fahrzeuge über ang. Höhe einschl. Ladung** <sup>A</sup>

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
Ø in cm		
42,0	<b>53.5719</b>	<b>65,10</b>
60,0	<b>53.5720</b>	<b>88,00</b>

Bitte geben Sie die Höhe an.



Nr. 274-70

**Zulässige Höchstgeschwindigkeit** <sup>A</sup>

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
Ø in cm		
42,0	<b>53.5723</b>	<b>55,90</b>
60,0	<b>53.5724</b>	<b>79,40</b>

Bitte geben Sie die Geschwindigkeit an.



Nr. 267

**Verbot der Einfahrt** <sup>A</sup>

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
Ø in cm		
42,0	<b>53.5715</b>	<b>27,60</b>
60,0	<b>53.5716</b>	<b>40,40</b>



Nr. 301

**Vorfahrt** <sup>A</sup>

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
SL in cm		
63,0	<b>53.5902</b>	<b>36,40</b>
90,0	<b>53.5903</b>	<b>47,30</b>



Nr. 306

**Vorfahrtstraße** <sup>A</sup>

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
42,0 x 42,0	<b>53.6140</b>	<b>32,40</b>
60,0 x 60,0	<b>53.6141</b>	<b>49,80</b>



Nr. 357

**Sackgasse** <sup>A</sup>

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
42,0 x 42,0	<b>53.6046</b>	<b>32,40</b>
60,0 x 60,0	<b>53.6047</b>	<b>49,80</b>



Nr. 283

**Haltverbot** <sup>A</sup>

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
Ø in cm		
42,0	<b>53.5707</b>	<b>27,60</b>
60,0	<b>53.5708</b>	<b>40,40</b>



Nr. 283-30

**Haltverbot, Mitte** <sup>A</sup>

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
Ø in cm		
42,0	<b>53.5711</b>	<b>27,60</b>
60,0	<b>53.5712</b>	<b>40,40</b>

Montage je nach Einsatzort:



Nr. 283-10  
Anfang



Nr. 283-20  
Ende

**Haltverbot, Anfang/Ende** <sup>A</sup>

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
Ø in cm		
42,0	<b>53.5709</b>	<b>27,60</b>
60,0	<b>53.5710</b>	<b>40,40</b>



Nr. 314

**Parkplatz** <sup>A</sup>

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
42,0 x 42,0	<b>53.5907</b>	<b>32,40</b>
60,0 x 60,0	<b>53.5908</b>	<b>49,80</b>



Nr. 286

**Eingeschränktes Haltverbot** <sup>A</sup>

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
Ø in cm		
42,0	<b>53.5701</b>	<b>27,60</b>
60,0	<b>53.5702</b>	<b>40,40</b>



Nr. 286-30

**Eingeschränktes Haltverbot, Mitte** <sup>A</sup>

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
Ø in cm		
42,0	<b>53.5705</b>	<b>27,60</b>
60,0	<b>53.5706</b>	<b>40,40</b>

Montage je nach Einsatzort:



Nr. 286-10  
Anfang



Nr. 286-20  
Ende

**Eingeschränktes Haltverbot, Anfang/Ende** <sup>A</sup>

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
Ø in cm		
42,0	<b>53.5703</b>	<b>27,60</b>
60,0	<b>53.5704</b>	<b>40,40</b>



Nr. 600-35

**Absperrschranke einseitig**

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
200,0 x 25,0	<b>53.6122</b>	<b>83,00</b>



Nr. 605-10

**Leitbake linksweisend (Aufstellung rechts)**

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
25,0 x 100,0	<b>53.6123</b>	<b>53,40</b>



Nr. 605-20

**Leitbake rechtsweisend (Aufstellung links)**

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
25,0 x 100,0	<b>53.6125</b>	<b>53,40</b>



Nr. 626-30

**Leitplatte links- und rechtsweisend**

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
50,0 x 75,0	<b>53.6127</b>	<b>66,50</b>



Nr. 625-10

**Richtungstafel linksweisend (Aufstellung rechts)**

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
50,0 x 50,0	<b>53.6128</b>	<b>49,80</b>



Nr. 625-20

**Richtungstafel rechtsweisend (Aufstellung links)**

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
50,0 x 50,0	<b>53.6129</b>	<b>49,80</b>



Nr. 1000-12

**Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen - linksweisend**

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
42,0 x 23,1	<b>53.6036</b>	<b>23,60</b>
60,0 x 33,0	<b>53.6037</b>	<b>42,00</b>



Nr. 1000-22

**Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen - rechtsweisend**

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
42,0 x 23,1	<b>53.6040</b>	<b>23,60</b>
60,0 x 33,0	<b>53.6064</b>	<b>42,00</b>



Nr. 1026-35

**Lieferverkehr frei**

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
42,0 x 31,5	<b>53.6145</b>	<b>35,80</b>
60,0 x 45,0	<b>53.6146</b>	<b>49,30</b>



Nr. 1026-38

**Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei**

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
42,0 x 31,5	<b>53.6150</b>	<b>35,80</b>
60,0 x 45,0	<b>53.6151</b>	<b>49,30</b>



Nr. 1020-30

**Anlieger frei**

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
42,0 x 23,1	<b>53.5929</b>	<b>23,60</b>
60,0 x 33,0	<b>53.5930</b>	<b>42,00</b>



Nr. 1040-32

**Parkscheibe 2 Stunden Dauer**

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
42,0 x 23,1	<b>53.5949</b>	<b>23,60</b>
60,0 x 33,0	<b>53.6097</b>	<b>42,00</b>



Nr. 1044-10

**nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und Blinde**

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
42,0 x 23,1	<b>53.5921</b>	<b>23,60</b>
60,0 x 33,0	<b>53.5922</b>	<b>42,00</b>



Nr. 1010-58

**nur Personenkraftwagen**

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
42,0 x 23,1	<b>53.6155</b>	<b>23,60</b>
60,0 x 33,0	<b>53.6156</b>	<b>42,00</b>



Nr. 1010-51

**nur Kraftfahrzeuge über 3,5 t**

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
42,0 x 23,1	<b>53.6160</b>	<b>23,60</b>
60,0 x 33,0	<b>53.6161</b>	<b>42,00</b>



Nr. 1060-31

**Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen**

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
42,0 x 23,1	<b>53.6165</b>	<b>23,60</b>
60,0 x 33,0	<b>53.6166</b>	<b>42,00</b>



Nr. 1053-34

**auf dem Seitenstreifen**

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
42,0 x 23,1	<b>53.6170</b>	<b>23,60</b>
60,0 x 33,0	<b>53.6171</b>	<b>42,00</b>



Nr. 2024

**Keine Wendemöglichkeit**

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
42,0 x 23,1	<b>53.6089</b>	<b>23,60</b>
60,0 x 33,0	<b>53.6026</b>	<b>42,00</b>



Nr. 2025

**eingeschränkter Winterdienst**

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
42,0 x 23,1	<b>53.6090</b>	<b>23,60</b>
60,0 x 33,0	<b>53.6054</b>	<b>42,00</b>



Nr. 2026

**Kein Winterdienst**

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
42,0 x 23,1	<b>53.6091</b>	<b>23,60</b>
60,0 x 33,0	<b>53.6079</b>	<b>42,00</b>



Nr. 2030

**Schritt fahren**

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
42,0 x 23,1	<b>53.6063</b>	<b>23,60</b>
60,0 x 33,0	<b>53.5946</b>	<b>42,00</b>



Nr. 2035

**Hier gilt die StVO**

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
42,0 x 23,1	<b>53.5947</b>	<b>23,60</b>
60,0 x 33,0	<b>53.5948</b>	<b>42,00</b>



Hier gilt die StVO (10 km/h) <sup>A</sup>		
Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
60,0 x 90,0	53.5827	172,00



Hier gilt die StVO (20 km/h) <sup>A</sup>		
Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
60,0 x 90,0	53.5828	172,00



Hier gilt die StVO <sup>A</sup>		
Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
60,0 x 90,0	53.5829	194,40

 Bitte geben Sie die Geschwindigkeit an.



Nr. 2046

Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt <sup>A</sup>		
Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
42,0 x 31,5	53.6118	39,90
60,0 x 45,0	53.6119	49,30



Nr. 2045

Unberechtigt parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt <sup>A</sup>		
Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
42,0 x 31,5	53.6050	39,90
60,0 x 45,0	53.6051	49,30



Haben Sie noch Fragen zum Produkt?  
Rufen Sie uns an!



Nr. 3000

Feuerwehruzufahrt <sup>A</sup>		
Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
42,0 x 14,8	53.5777	43,00
59,4 x 21,0	53.5778	49,50



Nr. 3000 a

Feuerwehruzufahrt <sup>A</sup>		
Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
42,0 x 14,8	53.6131	39,00
59,4 x 21,0	53.6132	45,50



Nr. 2042

Feuerwehrausfahrt Tag und Nacht freihalten <sup>A</sup>		
Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
B x H in cm		
42,0 x 23,1	53.6056	23,60
60,0 x 33,0	53.6057	42,00

 Bitte geben Sie den Ort/die Gemeinde an.



**Produktinfo**

**Wegweiser**

Wegweiser zu innerörtlichen Zielen und zu Einrichtungen mit erheblicher Verkehrsbedeutung nach RWB 2000.

Schildergröße: 140,0 x 35,0 cm

Die Größe gilt ausschließlich für den Geschwindigkeitsbereich 40 km/h.



Ausführung:	Best.-Nr.:	Preis: EUR	A
rechtsweisend	53.5662	201,60	
linksweisend	53.5663	201,60	

Ausführung:	Best.-Nr.:	Preis: EUR	A
rechtsweisend	53.5916	207,40	
linksweisend	53.5915	207,40	



Ausführung:	Best.-Nr.:	Preis: EUR	A
rechtsweisend	53.5660	201,60	
linksweisend	53.5661	201,60	

Ausführung:	Best.-Nr.:	Preis: EUR	A
rechtsweisend	53.5788	201,60	
linksweisend	53.5797	201,60	

**Safety Faltsignale**

Ideal zum Absichern von Unfallstellen, Kurzbaustellen usw.

**Nur für betriebliche Absperrung, Material nicht BAST geprüft**

**Technische Daten:** Signalbespannung aus Kunststoffgewebe, PVC-beschichtet. Grundfarbe weiß, selbstleuchtend, rot in Tagesleuchtfarbe (fluoreszierend), Stativ aus Profilstahl verzinkt, Futteral aus PVC-beschichtetem Gewebe. Die Faltsignale erhalten Sie in den Verkehrszeichenlängen 70,0 und 90,0 cm.

Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR	C
70 cm	90.9604/..	123,10	
90 cm	90.9605/..	150,20	

- .../1 Symbol: Streichholz, Arbeiten an Gasleitungen
- .../2 Symbol: Baustelle
- .../27 Symbol: Baustelle, Text: Kanalarbeiten
- .../3 Symbol: Achtung!
- .../32 Symbol: Achtung! Text: Unfall
- .../35 Symbol: Achtung! Text: Vermessung
- .../38 Symbol: Achtung! Text: Mäharbeiten

 Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Bild-Nr.



ab 123,<sup>10</sup>

.../35



.../2

.../32



**Individuelle Gestaltung**

Sie benötigen ein individuelles Safety Faltsignal? Rufen Sie uns an!





ab 2,90

**Haltverbot**

Größe: Ø in cm	Material:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
10,0	Folie	21.5186	2,90
20,0	Alu	11.5182	5,65
20,0	Folie	21.5182	4,40
31,5	Alu	11.5183	11,20
31,5	Folie	21.5183	7,75
40,0	Alu	11.5184	17,80
50,0	Alu	11.5185	38,50



Montage je nach Einsatzort:



Anfang Ende

Haltverbot, Anfang/Ende			
Größe: Ø in cm	Material:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
31,5	Alu	11.5672	16,40
40,0	Alu	11.5673	21,60
50,0	Alu	11.5674	42,40



Haltverbot, Mitte			
Größe: Ø in cm	Material:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
20,0	Alu	11.5676	9,60
31,5	Alu	11.5677	16,40
31,5	Folie	21.5677	12,60
40,0	Alu	11.5678	21,60
50,0	Alu	11.5679	42,40



Eingeschränktes Haltverbot			
Größe: Ø in cm	Material:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
10,0	Folie	21.5179	2,90
20,0	Folie	21.5175	4,40
31,5	Alu	11.5176	11,20
31,5	Folie	21.5176	7,75
40,0	Alu	11.5177	17,80



Eingeschränktes Haltverbot, Mitte			
Größe: Ø in cm	Material:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
31,5	Alu	11.5667	16,40
40,0	Alu	11.5668	21,60



**Verbot für Fahrzeuge aller Art**

Größe: Ø in cm	Material:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
10,0	Folie	21.1212	2,90
20,0	Alu	11.1213	5,65
20,0	Folie	21.1213	4,40
31,5	Alu	11.1214	11,20
31,5	Folie	21.1214	7,75
40,0	Alu	11.1215	17,80
50,0	Alu	11.1216	38,50



**Verbot der Einfahrt**

Größe: Ø in cm	Material:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
20,0	Folie	21.5252	4,40
31,5	Alu	11.5249	11,20
40,0	Alu	11.5250	17,80
50,0	Alu	11.5251	38,50



individuelle Geschwindigkeitsangabe

**Zulässige Höchstgeschwindigkeit**

Größe: Ø in cm	Material:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
31,5	Alu	11.5262	23,40
40,0	Alu	11.5263	31,00
50,0	Alu	11.5264	54,40

Bitte geben Sie die Geschwindigkeit an.



individuelle Breitenangabe

**Verbot für Fahrzeuge über eine bestimmte Breite**

Größe: Ø in cm	Material:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
31,5	Alu	11.5253	23,40
40,0	Alu	11.5254	31,00
50,0	Alu	11.5255	54,40



individuelle Höhenangabe

**Verbot für Fahrzeuge über eine bestimmte Höhe**

Größe: Ø in cm	Material:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
31,5	Alu	11.5256	23,40
40,0	Alu	11.5257	31,00
50,0	Alu	11.5258	54,40

Bitte geben Sie die Höhe an.



individuelle Gewichtsangabe

**Verbot für Fahrzeuge über ein bestimmtes Gesamtgewicht**

Größe: Ø in cm	Material:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
31,5	Alu	11.5259	23,40
40,0	Alu	11.5260	31,00
50,0	Alu	11.5261	54,40

Bitte geben Sie das Gewicht an.

**Material:** Die ersten Ziffern der Bestellnummer beschreiben die Ausführung.  
 11. Aluminium, geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung      21. Weich-PVC-Folie, selbstklebend



individuelle Geschwindigkeitsangabe

**Zulässige Höchstgeschwindigkeit  
Auf dem Werksgelände gilt die StVO**

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
60,0 x 40,0	Alu	11.5697	38,50
90,0 x 60,0	Alu	11.5698	84,50

**Werkverkehr Schritt fahren**

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
52,5 x 74,2	Alu	11.5696	65,70



**Auf diesem Betriebsgelände  
gilt die StVO**

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
40,0 x 30,0	Alu	11.5694	18,00
60,0 x 40,0	Alu	11.5695	31,30

**Hier gilt die StVO**

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
40,0 x 30,0	Alu	11.5692	18,00
60,0 x 40,0	Alu	11.5693	31,30

**Hier gilt die StVO  
Zulässige Höchstgeschwindigkeit**

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
50,0 x 75,0	Alu	11.5834	77,40

Bitte geben Sie die Geschwindigkeit an.



Montage  
je nach Einsatzort:



**Fahrtrichtung**

Größe: Ø in cm	Material:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
20,0	Alu	11.0582	5,45
20,0	Folie	21.0582	4,25
31,5	Alu	11.0583	10,70
40,0	Alu	11.0584	17,40
50,0	Alu	11.0585	38,50

**Halt! Vorfahrt gewähren**

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
30,0 x 30,0	Alu	11.5265	31,30
40,0 x 40,0	Alu	11.5266	35,80
50,0 x 50,0	Alu	11.5267	47,20



**Verbot für Reiter**

Größe: Ø in cm	Material:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
20,0	Alu	11.5657	5,65
31,5	Alu	11.5658	11,20

**Verbot für Radfahrer**


Größe: Ø in cm	Material:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
20,0	Alu	11.5655	5,65
31,5	Alu	11.5656	11,20

Für die dauerhafte Schildermontage:



ab 57,<sup>60</sup>

- + inkl. Kunststoffkappe und Rundeisen-Erdanker
- + verschiedene Längen und Abmessungen



**Rohrpfosten**

nach IVZ-Norm aus feuerverzinktem Stahl.  
Die Pfostenlängen sind auf die folgenden Bodenfreiheiten der VwV-StVO abgestimmt:

- Hochaufstellung: 200,0 cm    • über Radwegen: 220,0 cm
- Tiefaufstellung: 100,0 cm    • auf Verkehrsinseln: 60,0 cm

Größe: Ø x L in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR	A
6,0 x 200,0	90.2773	57,60	
6,0 x 250,0	90.2774	63,90	
6,0 x 300,0	90.2775	70,20	
6,0 x 325,0	90.2776	74,70	
6,0 x 350,0	90.2777	79,80	
7,6 x 300,0	90.2780	91,90	
7,6 x 325,0	90.2781	99,90	
7,6 x 350,0	90.2782	106,70	
7,6 x 375,0	90.2783	114,10	

**!** Bitte berücksichtigen Sie bei der Ermittlung der Pfostenlänge die Schilderhöhe, die Bodenfreiheit, evtl. Längenänderungen aufgrund örtlicher Gegebenheiten und die Einlasstiefe (50,0 – 75,0 cm).  
Sie benötigen Rohrpfosten in einer individuellen Länge?  
Bitte fragen Sie an!

**Bodenhülse (Grauguss)**



Gewinding    Klemmring (Polyamid)

Bodenhülse inkl. Gewinding und Klemmring				A
Rohr-Ø	Ausführung:	Best.-Nr.:	Preis: EUR	
für 6,0 cm	30,0 cm	90.2811	73,70	
für 7,6 cm	30,0 cm	90.2812	95,20	
für 6,0 cm	50,0 cm	90.2824	78,70	
für 7,6 cm	50,0 cm	90.2825	103,50	

Blindstopfen			A
Rohr-Ø	Best.-Nr.:	Preis: EUR	
für 6,0 cm	90.2813	19,40	
für 7,6 cm	90.2814	22,70	

Blindstopfen, zum Verschließen der Bodenhülse



ab 42,<sup>90</sup>

Bodenhülse mit Unterplatte			A
für Rohrpfosten	Best.-Nr.:	Preis: EUR	
6,0 cm	90.2827	93,10	

Bodenhülse zum Einschrauben			A
für Rohrpfosten	Best.-Nr.:	Preis: EUR	
6,0 cm	90.2826	42,90	

**NEU**

109,<sup>00</sup>



**Wandarm zur Schilderbefestigung**

- mit Wandplatte 20,0 x 20,0 cm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen
- aus Stahlrohr Ø 60 mm, feuerverzinkt
- Größe (BxL): 43,0 x 48,0 cm
- zur Montage an senkrechten Flächen

Ausführung:	Best.-Nr.:	Preis: EUR	A
Wandarm	90.2788	109,00	

**NEU**

105,<sup>00</sup>



**Rohrrahmen zum Aufstecken**



- Material: Stahl (feuerverzinkt)
- zum Aufsetzen auf Rohrpfosten
- Aufnahme: 40,0 x 60,0 cm

für Format:	Best.-Nr.:	Preis: EUR	A
40,0 x 60,0	90.2828	105,00	

**Material:** Die ersten Ziffern der Bestellnummer beschreiben die Ausführung.  
90. Spezialprodukt (Beschreibung beim Artikel)

**Rohrschellen, feuerverzinkt**

Für 6,0 und 7,6 cm Rohrdurchmesser, Lochabstand von 7,0 bis 90,0 cm, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.








**Schraubenset**

zur Montage von Schildern an Rohrschellen, 1 VE = 2 Stück



Best.-Nr.:	Preis: EUR	A
90.5528	per VE	1,05



**Rohrschelle**

70 mm Lochabstand

Größe: Ø in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR	A
für 6,0	90.2789	5,95	
für 7,6	90.2790	7,35	

**Rohrschelle**

350 mm Lochabstand

Größe: Ø in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR	A
für 6,0	90.2791	13,10	
für 7,6	90.2792	14,70	

**Rohrschelle**

500 mm Lochabstand

Größe: Ø in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR	A
für 6,0	90.2793	14,40	
für 7,6	90.2794	15,70	

**Rohrschelle**

700 mm Lochabstand

Größe: Ø in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR	A
für 6,0	90.2795	16,10	
für 7,6	90.2796	17,70	

**Rohrschelle**

900 mm Lochabstand

Größe: Ø in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR	A
für 6,0	90.2797	17,70	
für 7,6	90.2798	18,50	

7,60

**Rohrschelle zur seitlichen Befestigung**

Rohrschelle zur Seit- oder Kopfbefestigung

Material: Aluminium  
2 seitliche Bohrungen, d = 9mm

Die Lieferung erfolgt ohne Schrauben



Ausführung:	Best.-Nr.:	Preis: EUR	A
für Rohrpfosten mit 6,0 cm Durchmesser	90.2760	7,60	



**Auslegerhalterung**

aus feuerverzinktem Flachstahl einschließlich Schrauben und Muttern für Rohrpfosten mit 6,0 cm oder 7,6 cm Durchmesser.

Ausführung:	für Format:	Best.-Nr.:	Preis: EUR	A
6,0 cm	28,0 / 35,0 cm	90.2816	22,80	
6,0 cm	43,0 / 50,0 cm	90.2817	28,10	
6,0 cm	63,0 / 70,0 cm	90.2818	33,60	
7,6 cm	28,0 / 35,0 cm	90.2805	24,40	
7,6 cm	43,0 / 50,0 cm	90.2806	29,50	
7,6 cm	63,0 / 70,0 cm	90.2807	34,90	

ab 5,50




**Edelstahl - Schneckschraubschellen**

Materialstärke: 16 x 0,7 mm

Ausführung:	Größe: Ø von/bis	Best.-Nr.:	Preis: EUR	A
HP 2	32 - 67 mm	90.2102	5,50	
HP 3	54 - 105 mm	90.2103	5,95	
HP 4	102 - 156 mm	90.2104	7,10	
HP 5	156 - 232 mm	90.2105	8,05	
HP 6	229 - 384 mm	90.2106	13,10	

25,90



**Universalbandschelle**

zur Befestigung von Schildern - passend für alle Pfosten.

**Lieferumfang:**

- Spannkörper + Spannschrauben aus feuerverzinktem Stahl
- Edelstahl-Montageband, ca. 1,0 m lang (ausreichend zur Befestigung an Pfosten mit einem Durchmesser von bis zu 20,0 cm)
- Montageanleitung

Best.-Nr.:	Preis: EUR	A
90.2820	25,90	



genietet

ab 2,05



einteilig

**Bandschellen, feuerverzinkt**

Lochabstand, Ausführung:	Best.-Nr.:	Länge in cm:	Preis: EUR	A
70 mm, einteilig	90.1321	12,0	2,05	
70 mm, genietet	90.1311	12,3	2,85	
350 mm, genietet	90.1331	39,7	4,65	
500 mm, genietet	90.1341	54,7	5,30	
700 mm, genietet	90.1351	74,9	6,95	
900 mm, genietet	90.1361	95,4	8,50	



Verwendung nur in Verbindung mit Schneckschraubschellen möglich.



Für die kurzfristige Schildermontage:



ab 6,80

K1



K2



**Schaftrohre**

Quadratrohr 40 x 40 mm, verdrehsicher, feuerverzinkt, 2 mm stark.

Schaftrohre <span style="float: right;">A</span>		
Länge:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
150 cm	90.9654	21,80
200 cm	90.9655	32,40
250 cm	90.9656	42,70
300 cm	90.9657	49,30

**Klemmschellen**

Kunststoff, bruchsticher, für Schaftrohre in 40 x 40 mm.

Klemmschelle <span style="float: right;">A</span>		
	Best.-Nr.:	Preis: EUR
Klemmschelle K1	90.9658	6,80
Klemmschelle K2	90.9659	6,90

**TL-Fußplatte**

Für Schaftrohre, Bauzäune, Schranken- und Baken geeignet. Aufnahmeöffnungen: 40 x 40, 60 x 60 und 2 x Ø 42 mm. Material: Kunststoffrecycling, Gewicht: 30,0 kg.

TL-Fußplatte <span style="float: right;">C</span>		
Größe: L x B in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR
80,0 x 40,0	90.9650	32,00



8,70

**Zaungitterbefestigung**

für die Schildermontage am Doppelstabmattenzaun, Stababstand: 5 cm  
Material: Zink, feuerverzinkt

Lieferform: 1 VE = 2 Befestigungen

Best.-Nr.:	Preis: EUR	A
90.1370		8,70



ab 32,10



spitzer Abschluss zum einfachen Einschlagen

**Einschlagpfosten**

Verzinkter Stahl mit Aluminiumgrundplatte zur Schildermontage.  
Höhe: 75,0 cm für Schilder: 52,0 x 11,0 cm

	Best.-Nr.:	Preis: EUR	%
		1    10    25	
Einschlagpfosten	90.5540	43,00    36,50	32,10



Schilder bitte separat bestellen!


Deckenmontage



Wandmontage



Deckenmontage



Wandmontage

**Montagemaße B x H x T in cm:**

2,0 x 10,2 x 10,2 cm (Folienschilder 10,0 x 10,0 cm)  
 2,0 x 15,2 x 15,2 cm (Folienschilder 15,0 x 15,0 cm)  
 2,5 x 20,2 x 20,2 cm (Folienschilder 20,0 x 20,0 cm)  
 2,5 x 30,2 x 30,2 cm (Folienschilder 30,0 x 30,0 cm)

Größe des Folienschildes: B x H in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR
10,0 x 10,0	51.9562	12,10
15,0 x 15,0	51.9557	12,80
20,0 x 20,0	51.9558	15,00
30,0 x 30,0	51.9559	17,40

**Montagemaße B x H x T in cm:**

30,2 x 15,2 x 2,5 cm (Folienschilder 30,0 x 15,0 cm)  
 40,2 x 20,2 x 2,5 cm (Folienschilder 40,0 x 20,0 cm)

Größe des Folienschildes: B x H in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR
30,0 x 15,0	51.9555	15,00
40,0 x 20,0	51.9556	22,40

**Montagemaße B x H x T in cm:**

2,5 x 15,2 x 30,2 cm (Folienschilder 30,0 x 15,0 cm)  
 3,0 x 20,2 x 40,2 cm (Folienschilder 40,0 x 20,0 cm)

Größe des Folienschildes: B x H in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR
30,0 x 15,0	51.9560	15,00
40,0 x 20,0	51.9561	22,40



Wandmontage



Wandmontage



Wandmontage

**Montagemaße B x H x T in cm:**

16,4 x 10,2 x 7,0 cm (Folienschilder 10,0 x 10,0 cm)  
 25,5 x 15,2 x 10,5 cm (Folienschilder 15,0 x 15,0 cm)  
 33,5 x 20,2 x 14,0 cm (Folienschilder 20,0 x 20,0 cm)  
 47,7 x 30,2 x 21,5 cm (Folienschilder 30,0 x 30,0 cm)

Größe des Folienschildes: B x H in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR
10,0 x 10,0	51.9549	12,40
15,0 x 15,0	51.9552	15,00
20,0 x 20,0	51.9553	18,80
30,0 x 30,0	51.9554	19,60

**Montagemaße B x H x T in cm:**

46,0 x 15,0 x 20,5 cm  
 (Folienschilder 30,0 x 15,0 cm)  
 59,5 x 20,0 x 28,0 cm  
 (Folienschilder 40,0 x 20,0 cm)

Größe des Folienschildes: B x H in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR
30,0 x 15,0 cm	51.9550	17,30
40,0 x 20,0 cm	51.9551	25,20

**Fahnschild**

Größe: B x H x T in cm	Best.-Nr.:	Preis: EUR	A
15,0 x 15,0 x 1,4	90.2850	31,00	
30,0 x 15,0 x 1,4	90.2851	41,30	

ab 14,<sup>70</sup>



**4 Edelstahlhalterungen CRISTALLO – variabel**

Für die besonders hochwertige Schildbefestigung.

- hochwertiger Edelstahl
- inkl. Befestigungsmaterial
- für 2 – 8 mm Materialstärke
- Wandabstand 2,0 cm
- Durchmesser Innen: 1,0 cm

Durchmesser: 13 oder 18 mm  
 1 VE = 4 Halterungen

Ausführung:	Best.-Nr.:	Preis: EUR per VE	A
13 mm Ø	CR 29834	14,70	
18 mm Ø	CR 29874	22,20	

4,<sup>45</sup>



**Schraubenset**

Lieferumfang: Edelstahl-Holzschrauben mit Kreuzschlitz 4 x 35 mm, Rosette aus hochwertigem Edelstahl (aus Vollmaterial gedreht), Fischer-Dübel SX 6.

	Best.-Nr.:	Preis: EUR
5er-Set	90.2205	4,45

19,<sup>30</sup>




**Befestigungs-Set Topcover**

Mit den TopCovern zum Überdecken werden unschöne Schrauben kaschiert. Die Abdeckkappe und die dazugehörige Gewindescheibe verbergen die Bohrlöcher. Für Schilder in jeder Stärke.

4 x Topcover in den Farben: ../01 silber, ../02 Messing, ../03 schwarz, ../04 weiß  
 4 x Schrauben inkl. Dübel  
 4 x Abstandshalter

Ausführung:	Best.-Nr.:	Preis: EUR per VE	A
Top-Cover Set	90.2226/..	19,30	

Knoten-, Panzer- und Kugellketten mit Zubehör



Ausführung:	Best.-Nr.:	Preis EUR pro Meter
1 Knotenkette nach DIN 5686 (nicht geprüft) Drahtstärke 1,4 mm, Außenbreite 6,5 mm	90.9121	3,60
2 Knotenkette nach DIN 5686 (nicht geprüft) Drahtstärke 1,6 mm, Außenbreite 7,0 mm	90.9122	3,95
3 Panzerkette (nicht geprüft), Drahtstärke 1,5 mm	90.9123	13,60
4 Kugellkette 3,2 mm DIN 5280 (nicht geprüft)	90.9093	5,85
5 Kugellkette 4,5 mm DIN 5280 (nicht geprüft)	90.9094	6,50

Ausführung: [1 VE = 10 Stück]	Best.-Nr.:	Preis EUR pro Meter
6 Schließe für Kugellkette 3,6 mm	90.9095	5,40
7 Schließe für Kugellkette 4,5 mm	90.9096	5,75
8 Klemmverschluss für Kugellkette 3,2 mm	90.9097	4,50
9 Klemmverschluss für Kugellkette 4,5 mm	90.9098	4,95
10 S-Haken, Drahtstärke 2,0 mm	90.9124	3,25

Rändelmutter zur Befestigung des Schildes am Saugnapf



Saugnapf

mit eingespritzter Edelstahlschraube M4, transparent, komplett mit Rändelmutter. Für die schnelle und rückstandslose Befestigung auf allen glatten und sauberen Flächen.

1 VE = 2 Stück  
(Preise gelten für 1 VE)

Durchmesser in cm:	Best.-Nr.:	Preis: EUR per VE
Ø 3,0 cm	90.3535	2,95
Ø 3,5 cm	90.9125	3,35
Ø 5,0 cm	90.9555	3,60



14,90

WEICON Schraubensicherung

Ideales Produkt zum Sichern, Befestigen und Dichten von Schraubverbindungen.

- Mittelfest
- Mittelviskos: 1000 mt mPas
- Normal Demontierbar
- Für Gewindeverb. bis: M36
- Farbe: blau
- Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +150 °C



Kabelbinder

14,0 x 0,36 cm, 1 VE = 100 Stück



Deckenschraubhaken

Best.-Nr.:	Preis: EUR
90.2079	4,15

Inhalt:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
20 ml	WM 1072	14,90

Best.-Nr.:	Preis: EUR per VE
90.3913	3,95

70,<sup>40</sup>



**3M™ wiederablösbare Befestigungssysteme**

**Scotchmate™ Haken- und Schlaufenband**

- einfache Montage und Demontage, nicht sichtbare Befestigung
- müheloses Öffnen und Schließen der Verbindung
- 2 selbstklebend ausgerüstete Polyolefinstreifen. Eine Komponente ist mit kleinen Haken, die andere mit weichen und biegsamen Schlaufen versehen
- geringe Verschlussdicke

**Temperaturbeständigkeit:** bis 50 °C, kurzzeitig bis 70 °C  
**Maße:** 25,4 mm x 10,0 m, Spenderbox

**Dual Lock™ flexibler Druckverschluss**

- wiederlösbares Befestigungssystem
- selbstklebend ausgerüstet
- 40 Polyolefin-Halbkugelhöpfe pro cm<sup>2</sup>
- feste Verbindung durch Zusammendrücken
- hohe Haltekraft


**Temperaturbeständigkeit:** bis 70 °C, kurzzeitig bis 90 °C  
**Maße:** 25,4 mm x 2,5 m

51,<sup>60</sup>



40 Polyolefin-Halbkugelhöpfe pro cm<sup>2</sup>

	Best.-Nr.:	Preis: EUR	A
3M Dual Lock	3M 3550	51,60	
Haken- und Schlaufenband	3M 3520	70,40	



**3M™ VHB™ Kurzrollen**

3M™ VHB™ Klebeband

- aus 100% geschlossenem Acrylatklebstoff
- hohe Lösemittel-, Witterungs-, Temperatur- und UV-Beständigkeit
- hohe Soforthaftung
- doppelseitiges Klebeband
- praktische Kurzrolle
- Maße: 3 m x 19 mm

ab 5,<sup>55</sup>

Ausführung:	Best.-Nr.:	Preis: EUR	C
für schwierig zu klebende Oberflächen	3M 3053	8,80	
für universelle Anwendungen	3M 3054	8,50	
für die Klebung von Metallen	3M 3055	5,55	
für transparente Materialien	3M 3056	6,85	
für niederenergetische Werkstoffe	3M 4952	9,45	

3,<sup>65</sup>



**3M™ Command™ Strips, wasserfest**

- Montagestreifen zum Kleben
- hält auf den meisten Oberflächen sowie Metall, Feinputz, Fliesen, Holz und gestrichenen Wände
- spurlos ablösbar
- Gegenstände lassen sich einfach und unkompliziert befestigen

Best.-Nr.:	Preis: EUR	C
3M 3521	3,65	



**3M™ doppelseitig klebendes Montageband, wiederablösbar, transparent**

- klebt beispielsweise Acrylglas, Glas und lackiertes Holz
- wiederablösbar und repositionierbar
- UV- und feuchtigkeitsbeständig

**Maße (B x L):** 19 mm x 5 m

Best.-Nr.:	Preis: EUR	C
3M 4648	8,35	




**3M™ Dual Lock Klebe-Klettband**

- temporäre Befestigung für Innen und Außen
- einseitig klebend
- einseitig bestehend aus einem Polyolefin-träger mit kleinen Pilzköpfchen (bis zu 1000-mal wiederlösbar Verbindung)

Ausführung:	Größe:	Best.-Nr.:	Preis: EUR	C
1 Kurzrolle transluzent	25 mm x 1,25 m	3M 3560	7,30	
2 Streifen transluzent	19 mm x 10 cm	3M 3561	2,95	
3 Kurzrolle schwarz	25 mm x 1,25 m	3M 3562	7,30	

**PE-Klebeband zur Schilderbefestigung**



Ausführung:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
1 Bogen mit 4 Klebepads (Dreieck-Form, SL 4,0 cm)	90.9129	1,05
2 Bogen mit 6 Klebepads (Streifengröße ca. 7,0 x 2,0 cm)	90.9126	2,95
3 Klebepad (Rund: 5,0 cm)	90.9135	0,70
Rolle mit 10 m Klebeband, 12 mm breit	90.9127	14,30
Rolle mit 10 m Klebeband, 19 mm breit	90.9128	19,90

>>> **signsafety® 2018**

**StVO-Kennzeichnung**

leiten\_ warnen\_ schützen\_

**Ihr kompetenter signsafety®-Partner  
freut sich auf Sie!**

Unser Angebot gilt ausschließlich für  
Unternehmen, Selbstständige und Gewerbetreibende.  
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

